





換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	Amlodipine SANDOZ* 迪平"山德士"錠	NOBAR* 諾怡錠
外觀描述：	白色八角形錠劑，一面中間有一刻痕，另一面有5字樣	白色八角形錠劑，一面中間有一刻痕及NBR及5字樣，另一面有SY字樣
成份：	AMLODIPINE	
規格：	5 mg	
適應症：	心臟血管用藥,降血壓	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	請勿飲用葡萄柚汁;如有皮膚發疹請立即就醫.服藥期間可能發生姿態性頭昏,請預防跌倒;變更姿勢請緩慢小心.【自109.06.03變更廠牌】	
廠商：	臺灣諾華股份有限公司	健喬信元醫藥生技股份有限公司健喬廠
許可證號：	衛署藥製 025199	衛署藥製 042704

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	DIPYRIDAMOLE* 所雷帝糖衣錠	DIPYRIDAMOLE* 待匹力達糖衣錠
外觀描述：	橘色圓扁糖衣錠	橘色圓扁糖衣錠，有STD 129字樣
成份：	DIPYRIDAMOLE	
規格：	25mg	
適應症：	心血管藥,防止血栓,降低蛋白尿	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	1. 服藥期間可能會有暈眩感,開車及機械操作時要小心 2. 若接受手術、拔牙、侵入性檢查前，需告知醫師有服用此藥 【自109.06.04變更廠牌】	
廠商：	中國化學製藥股份有限公司新豐工廠	生達化學製藥股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 057891	衛署藥製 013801

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	Donison* 樂爾爽錠	Compesolon* 康速龍錠
外觀描述：	黃色圓扁錠，一面有 CCP C03字樣	白色圓形錠，一面有PLt字 樣，另一面中間有一刻痕， 上下各有一個C字樣
成份：	PREDNISOLONE	
規格：	5mg	
適應症：	氣喘、抗發炎、抗過敏用藥	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	請勿自行停藥並應定期回診就醫。可能會引起腸 胃不適，可與食物併服。【自109.06.05廠牌變 更】	
廠商：	中國化學製藥股份有限 公司新豐工廠	應元化學製藥股份有限 公司
許可證號：	內衛藥製 002531	衛署藥製 031676

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	NIDOLIUM* 吐寧錠	EMETROL* 癒吐寧錠
外觀描述：	綠色圓扁錠，一面有一 刻痕，另一面有SP1字 樣	白色圓扁錠，一面 有"031"字樣，另一面 中間有商標圖樣
成份：	DOMPERIDONE	
規格：	10mg	
適應症：	促進胃排空,止吐	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	服藥期間如有皮膚紅疹、頭暈、心悸、暈厥等， 請儘速就醫【自109.06.10變更廠牌】	
廠商：	杏輝藥品工業股份有限 公司	瑞安大藥廠股份有限公 司觀音廠
許可證號：	衛署藥製 032619	衛署藥製 033947

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	WECOLI* 胃可麗錠	BETHANECHOL* 脲酯膽生僉錠
外觀描述：	黃色圓扁錠，一面有"Y.P"及雙底線圖樣，另一面"121"字樣	黃色三角扁錠，中間有刻痕
成份：	BETHANECHOL	
規格：	25mg	
適應症：	尿滯留、胃食道逆流、診斷用藥	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	服藥期間可能發生姿態性頭昏，請預防跌倒；變更姿勢請緩慢小心。易潮解未使用前，勿將錠劑自鋁箔包裝中取出。【自109.06.11廠牌變更】	
廠商：	應元化學製藥股份有限公司	強生化學製藥廠股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 037225	衛署藥製 044254

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	SILIMA* 信美寧膠囊	SILYMARIN* 賜康保肝膠囊
外觀描述：	深褐色膠囊，有白色"PLt"字樣	紅褐色膠囊，有CH-101字樣
成份：	SILYMARIN	
規格：	150mg	
適應症：	保肝劑	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	肝炎患者需注意那些事項：遵守醫生指示，定期檢查，禁煙酒，均衡營養，避免熬夜，勿亂服藥或偏方。【自109.06.12變更廠牌】	
廠商：	政德製藥股份有限公司	信東生技股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 048171	衛署藥製 047901

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
商品名: 英/中文	CACO3* 碳酸鈣錠	CACO3* 碳酸鈣錠
外觀描述：	米白色圓形錠，一面中間有刻痕，一面有商標圖案	白色圓扁錠，一面有"C C"字樣及中間有刻痕
成份：	CALCIUM CARBONATE	
規格：	500mg	
適應症：	鈣片	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/注意事項：	應咀嚼後吞服。若用於降血磷之用途，可在用餐同時咬碎服用，以增加效果。【自109.06.17廠牌變更】	
廠商：	優生製藥廠股份有限公司	優良化學製藥股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 033686	衛署藥製 028939

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
商品名: 英/中文	DELIBS* 免腸躁膜衣錠	DICETEL* 得舒特膜衣錠
外觀描述：	橘色圓扁錠	淡橘色圓形錠，一面有"50"字樣
成份：	PINAVERIUM BROMIDE	
規格：	50mg	
適應症：	調整腸胃道機能	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/注意事項：	本藥不可口含或咀嚼，服藥時請併服一大杯開水，躺臥時或就寢前請勿服用。服藥期間如有皮膚紅疹請立即就醫【自109.06.17變更廠牌】	
廠商：	衛達化學製藥股份有限公司	MYLAN LABORATORIES SAS/FRANCE
許可證號：	衛署藥輸 044434	衛署藥輸 017407

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	CEPORIN* 血樂平錠	Cabudan* 卡布登錠
外觀描述：	白色方形錠，一面有十字刻痕，一面有ST及CP25字樣	白色圓扁錠，一面有"SYG 25"字樣及中央有刻痕
成份：	CAPTOPRIL	
規格：	25mg	
適應症：	心臟血管用藥,降血壓,降低蛋白尿,慢性心臟衰竭	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	常見副作用為頭暈、乾咳，若不舒服的情況有變嚴重或出現皮疹、搔癢、持續疲倦、黃疸、茶尿、顏面或四肢水腫、呼吸困難等，應速就醫。育齡婦女一旦懷孕需停用藥品，返診時告知醫師【自109.06.24變更廠牌】	
廠商：	信東生技股份有限公司	優良化學製藥股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 032275	衛署藥製 038204

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	Carlatrend* 卡心平錠	SYNTREND* 心全錠
外觀描述：	卵黃色圓扁錠，一面中央有刻痕及SK與609字樣	米白色圓扁錠，一面有"SYNTREND"，另一面中間有一刻痕有"S"及"Y"字樣
成份：	CARVEDILOL	
規格：	6.25mg	
適應症：	心臟血管用藥,降血壓,慢性心臟衰竭	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	1.如有皮膚發疹請立即就醫【自109.06.30廠牌變更】2.此藥品易受潮，要吃藥時再從鋁箔取出	
廠商：	強生化學製藥廠股份有限公司	健喬信元醫藥生技股份有限公司健喬廠
許可證號：	衛署藥製 049469	衛署藥輸 046699