

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	PYRIDOXINE* HCL 鹽酸口比多辛錠	WETA* B6 醫維B6錠
外觀描述：	白色圓扁錠,一面有"JCP"英文字,另一面有"O11"字樣	淺黃色圓扁錠,一面刻有三角形圖案,另一面中央有刻痕
成份：	Pyridoxine HCl	
規格：	50mg	
適應症：	維他命B6	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	請依醫師指示服用,勿自行增量。	
廠商：	強生化學製藥廠股份有 限公司	井田國際醫藥廠股份有 限公司
許可證號：	內衛藥製 001821	衛部藥製 059665

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	CLOZARIL* 可致律錠	USPEN* 可樂平錠
外觀描述：	黃色圓扁錠,一面中間有一刻痕,有Z及A字樣,另一面則有SANDOZ字樣	黃色圓扁錠,一面中間刻痕及Y S字樣,另一面有YUSHENS字樣
成份：	CLOZAPINE	
規格：	100mg	
適應症：	精神安定劑	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	應定期驗血,服藥期間若有皮疹、發燒、咽喉痛,應儘速就醫。用藥期間可能會嗜睡,請避免開車或操作危險機械。請預防跌倒。	
廠商：	培力藥品工業股份有限 公司	優生製藥廠股份有限公 司
許可證號：	衛署藥輸 018542	衛署藥製 043859

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	UFORMIN* 克醣錠	ANKOMIN* 美克糖錠
外觀描述：	白色長橢圓形扁錠，一面中央有一刻痕並有"MF"及"1"字樣	白色長橢圓形扁錠，一面中央有一刻痕並有"SYN 500"字樣，另一面中央有刻痕
成份：	METFORMIN	
規格：	500mg	
適應症：	糖尿病用藥	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	常見不良反應為腸胃不適,如噁心、腹瀉,飯後服用可減少此作用。(如果您要接受顯影劑的醫療檢查,請於檢查前後2天暫停服用此藥,或洽藥師諮詢)	
廠商：	十全實業股份有限公司	優良化學製藥股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 036349	衛署藥製 047086

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	Promone* 婦安蒙軟膠囊	Utrogestan* 優潔通軟膠囊
外觀描述：	淺黃色圓形軟膠囊	白色圓形軟膠囊
成份：	PROGESTERONE	
規格：	100mg	
適應症：	黃體激素	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	請依醫師指示服用,本藥可口服或外用。服藥期間如有皮膚發疹、視覺異常、持續疲倦、黃疸、茶尿請就醫。	
廠商：	培力藥品工業股份有限公司	CYNDEA PHARMA, S.L. / SPAIN
許可證號：	衛署藥製 057107	衛署藥輸 025923

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	PROPRANOLOL* 心律錠	CARDIOLOL* 心律整錠
外觀描述：	桃紅色圓扁錠，有STD 及163字樣	粉紅色圓扁錠，一面有 023字樣，另一面中央 有刻痕及UL字樣
成份：	PROPRANOLOL	
規格：	10mg	
適應症：	心臟血管用藥;自主神經調節劑	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ /注意事項：	氣喘病人避免使用	
廠商：	生達化學製藥股份有限 公司二廠	健喬信元醫藥生技股份 有限公司健喬廠
許可證號：	衛署藥製 009102	衛署藥製 018251

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	XADOSIN* SR FC 薩多心持續性藥效錠	DOXABEN* XL tab 可迅持續性藥效錠
外觀描述：	白色圓扁錠	白色圓扁錠，一面印 有"CXL 4"字樣
成份：	DOXAZOSIN	
規格：	4mg	
適應症：	調整泌尿道機能,良性前列腺肥大,降血壓	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ /注意事項：	不可管灌,長效性藥品,請勿咀嚼,不可磨粉,不可剝 半,若藥殼由糞便中排出,此為正常現象。服藥 期間可能發生姿態性頭昏,請預防跌倒;變更姿勢 請緩慢小心。	
廠商：	中國化學製藥股份有限 公司新豐工廠	PFIZER PHARMACEUTICALS LLC / PUERTO RICO
許可證號：	衛署藥製 049920	衛署藥輸 023711

換藥原因：	合約到期	
	<p>舊藥</p> 	<p>新藥</p> 
商品名: 英/中文	CLOPIDOGREL* 可諾通膜衣錠	Thrombifree* 健克栓膜衣錠
外觀描述：	粉紅色圓扁錠，中央有刻痕且有PL及T20字樣	粉紅色圓扁錠
成份：	CLOPIDOGREL	
規格：	75mg	
適應症：	心血管用藥，預防血栓	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	1. 若發現不正常出血狀況、皮膚不良/過敏反應與口腔/黏膜潰瘍，應立即就醫 2. 若接受手術、拔牙、侵入性檢查前，需告知醫師有服用抗血栓製劑。	
廠商：	培力藥品工業股份有限公司	瑞士藥廠股份有限公司 新市廠
許可證號：	衛署藥製 057819	衛署藥製 048730

2023/05 制